








- Tablou metalic aparent grad de protectie IP65
- Clasa I de izolatie
- Culoare RAL 7035

- Usa este metalica cu unul sau doua locuri cu cheie triunghiulara centrala.
- Usa este reversibila


- Orificiile pentru introducerea cablului sunt deja realizate
- Tabloul este usor de montat

	Descriere	Inaltime x latime x adancime	Ref. prod. usa plina	Ref. prod. usa transparenta
 <p>FL120A</p>	Tablou metalic aparent	300 x 250 x 160 mm	FL102A	FL152A
	Tablou metalic aparent Inaltimea kitului (plastron+sina) 50mm	350 x 300 x 160 mm 350 x 300 x 200 mm	FL104A FL105A	FL154A FL155A
	Tablou metalic aparent	500 x 300 x 200 mm 500 x 400 x 200 mm	FL110A FL112A	FL160A FL162A
	Tablou metalic aparent	650 x 400 x 200 mm 650 x 500 x 250 mm	FL117A FL120A	FL167A FL170A
	Tablou metalic aparent	800 x 500 x 250 mm 800 x 600 x 300 mm	FL122A FL124A	FL172A FL174A
 <p>FL170A</p>	Tablou metalic aparent	950 x 600 x 300 mm 950 x 800 x 300 mm	FL126A FL128A	FL176A FL178A
	Tablou metalic aparent	1250 x 800 x 300 mm	FL130A	FL180A

- Tablou aparent metalic grad de protectie mecanica IP 65
- Clasa I de izolatie
- Culoare RAL 7035
- Usa este metalica cu unul sau doua locuri cu cheie triunghiulara centrala.
- Usa este reversibila
- Orificiile pentru introducerea cablului sunt deja realizate
- Tabloul este usor de montat

	Descriere	Caracteristici	Impachetare	Ref. prod.
	Banda adeziva	pentru toate tablourile	1	FL670A
FL670A				
	Soclu H150 mm	pentru tablouri cu latime x adancime		
	deschidere fata	500 x 250 mm	1	FL958A
	culoarea RAL 7035	600 x 300 mm	1	FL960A
FL958A	complet livrat cu accesorii de fixare	800 x 300 mm	1	FL962A
	Incuietoare (broasca)	Incuietoare profil triunghiular 8 mm	10	FL93Z
FL93Z				
	Incuietoare (broasca)	cu codul unic N427 pentru cheie	10	FL96Z
FL96Z	din tehnopolimer (plastic rezistent) culoare RAL 7046 poate fi montata numai in broasca triunghiulara FL93Z			
	Suport de fixare din metal	set de 4 bucati	10	FL85Z
FL85Z				
	Conductor de legare la pamant	sectiune 4 mm ²	10	FL874A
FL874A				
	Spray pentru vopsit	Culoare gri RAL 7035	1	FZ672
FZ672				


Dimensiuni







Orion+ Tablouri metalice












**Banda dublu
adeziva pentru
etansare**







H inaltime mm	L latime mm	A adanc. mm	Inaltime modulara module de 50 mm	mm	Capacitate modulara		Sistemul+ S		Sistemul+ C		cu usa opaca	cu usa transparenta	
					nr. de randuri H150	DIN Mod. per rand	Total mod. DIN	DIN mod. per rand	Total mod. DIN				
300	250	160	-	-	-	-	-	-	-	-	FL102A	FL152A	FL670A
350	300	160	6	300	2	12	24	10	20		FL104A	FL154A	FL670A
50	300	200	6	300	2	12	24	10	20		FL105A	FL155A	FL670A
500	300	200	9	450	3	12	36	10	30		FL110A	FL160A	FL670A
500	400	200	9	450	3	18	54	16	48		FL112A	FL162A	FL670A
650	400	200	12	600	4	18	72	16	64		FL117A	FL167A	FL670A
650	500	250	12	600	4	-	-	22	88		FL120A	FL170A	FL670A
800	500	250	15	750	5	-	-	22	110		FL122A	FL172A	FL670A
800	600	300	15	750	5	-	-	26	130		FL124A	FL174A	FL670A
950	600	300	18	900	6	-	-	26	156		FL126A	FL176A	FL670A
950	800	300	18	900	6	-	-	37	222		FL128A	FL178A	FL670A
1250	800	300	24	1200	8	-	-	37	296		FL130A	FL180A	FL670A

	Placa de spate din tabla de otel 	Distanriere pentru fixarea placii de spate 	Kit de sine pentru aparataj modular  Sistem S	Bare de prindere  Sistem C
	FL402A	FL450A	-	-
	FL404A	FL450A	FL979A	
	FL404A	FL450A	FL979A	
	FL407A	FL450A	FL981A	
	FL408A	FL450A	FL982A	
	FL412A	FL450A	FL983A	
	FL413A	FL450A	-	FL463A
	FL414A	FL450A	-	FL465A
	FL415A	FL450A	-	FL466A
	FL416A	FL450A	-	FL467A
	FL417A	FL450A	-	FL467A
	FL419A	FL450A	-	FL468A




Descriere	Caracteristici	Impachetare	Ref. prod.	
 <p>FL407A</p>	<p>Contrapanou metalic</p> <p>poate fi montat cu surub pe spatele tabloului sau la distanta de spatele tabloului cu distantierele FL450A</p>	<p>pentru tablouri cu inaltimea si latimea:</p> <p>300 x 250 mm 1</p> <p>350 x 300 mm 1</p> <p>500 x 300 mm 1</p> <p>500 x 400 mm 1</p> <p>650 x 400 mm 1</p> <p>650 x 500 mm 1</p> <p>800 x 500 mm 1</p> <p>800 x 600 mm 1</p> <p>950 x 600 mm 1</p> <p>950 x 800 mm 1</p> <p>1250 x 800 mm 1</p>	<p>FL402A</p> <p>FL404A</p> <p>FL407A</p> <p>FL408A</p> <p>FL412A</p> <p>FL413A</p> <p>FL414A</p> <p>FL415A</p> <p>FL416A</p> <p>FL417A</p> <p>FL419A</p>	
	 <p>FL450A</p>	<p>distantiere pentru fixarea contrapanoului (care poate culisa)</p> <p>4 bucati suruburi si piulite</p>	10	FL450A
	 <p>FL464A</p>	<p>Bara de prindere</p> <p>pentru ansambluri de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kit pentru aparataj modular - kit pentru contrapanou - plastron <p>pentru montare verticala:</p> <p>¹⁾ sectiune 25 x 60</p> <p>²⁾ sectiune 40 x 60</p>	<p>pentru tablouri cu inaltimea si latimea:</p> <p>650 x ¹⁾ 400 mm - H mod. 600 mm 1</p> <p>650 x ¹⁾ 500 mm - H mod. 600 mm 1</p> <p>800 x ¹⁾ 500 mm - H mod. 750 mm 1</p> <p>800 x ²⁾ 600 mm - H mod. 750 mm 1</p> <p>950 x ²⁾ 600 mm - H mod. 900 mm 1</p> <p>950 x ²⁾ 800 mm - H mod. 900 mm 1</p> <p>1250 x ²⁾ 800 mm - H mod. 1200 mm 1</p>	<p>FL463A</p> <p>FL463A</p> <p>FL465A</p> <p>FL466A</p> <p>FL467A</p> <p>FL467A</p> <p>FL468A</p>

	<i>Descriere</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>Impachetare</i>	<i>Ref. prod.</i>	
 <p>FL372A</p>	Kit pentru aparataj, H 300 mm Amperaj intre 125A - 160 A	latimea kitului: 500 mm - 22 modul	1	FL372A	
		600 mm - 26 modul	1	FL373A	
		800 mm - 37 modul	1	FL374A	
		<hr/>			
 <p>FL363A</p>	Kit pentru aparataj, H 200 mm Amperaj maxim 250 A	latimea kitului: 600 mm	1	FL380A	
		800 mm	1	FL381A	
		<hr/>			
		 <p>FL363A</p>	Kit aparataj modular, H150 mm	latimea kitului: 500 mm - 22 modul	1
600 mm - 26 modul	1			FL364A	
800 mm - 37 modul	1			FL365A	
<hr/>					
 <p>FL363A</p>	Kit aparataj modular, H200 mm	latimea kitului: 500 mm - 22 modul	1	FL367A	
		600 mm - 26 modul	1	FL368A	
		800 mm - 37 module	1	FL369A	
		<hr/>			
 <p>FL703E</p>	Plastron, H 50 mm	latimea kitului: 500 mm	1	FL703E	
		600 mm	1	FL704E	
		800 mm	1	FL705E	
		<hr/>			
 <p>FL713E</p>	Plastron, H 150 mm	latimea kitului: 500 mm	1	FL713E	
		600 mm	1	FL714E	
		800 mm	1	FL715E	
		<hr/>			



	<i>Descriere</i>	<i>Caracteristici</i>	<i>Impachetare</i>	<i>Ref. prod.</i>
 FL723E	Plastron, H 200 mm	latimea kitului		
		500 mm	1	FL723E
		600 mm	1	FL724E
		800 mm	1	FL725E
	Plastron, H 300 mm	latimea kitului		
		500 mm	1	FL733E
		600 mm	1	FL734E
		800 mm	1	FL735E
	Contrapanou fix, H 150 mm	latimea kitului 500 mm	1	FL313A
 FL323A	Contrapanou cu maner reglabil, H 150 mm	latimea kitului		
		500 mm	1	FL315A
		600 mm	1	FL316A
		800 mm	1	FL317A
	Contrapanou fix, H 200 mm	latimea kitului 500 mm	1	FL323A
 FL325A	Contrapanou cu maner reglabil, H 200 mm	latimea kitului		
		500 mm	1	FL325A
		600 mm	1	FL326A
		800 mm	1	FL327A
	Contrapanou fix, H 300 mm	latimea kitului: 500 mm	1	FL333A
 FL325A	Contrapanou cu maner reglabil, H 300 mm	500 mm	1	FL335A
		600 mm	1	FL336A
		800 mm	1	FL337A

Tablouri metalice etanse Orion+ Sistem C Accesorii si echipamente


Seria Orion +

	Descriere	Caracteristici	Impachetare	Ref. prod.
	Contrafanou fix, H 400 mm	latimea kitului 500 mm	1	FL343A
	Contrafanou cu maner reglabil, H 400 mm	latimea kitului 500 mm 600 mm 800 mm	1 1 1	FL345A FL346A FL347A
		latimea kitului 500 mm 600 mm 800 mm	1 1 1	FL501A FL502A FL503A

Tablouri metalice etanse Orion+ Sistem S Accesorii

	Descriere	Caracteristici	Impachetare	Referinta produs
	Kit de sine pentru aparataj modular prevazut cu: - sine DIN - plastroane modulare din poliester - 4 barete fixe de ghidare a cablurilor	pentru dimensiunile tabloului (inaltime x latime) 350 x 300 mm 24 mod. - 2 randuri a cate 12 module 500 x 300 mm 36 mod. - 3 randuri a cate 12 module 500 x 400 mm 54 mod. - 3 randuri a cate 18 module 650 x 400 mm 72 mod. - 4 randuri a cate 18 module	1 1 1 1	FL979A FL981A FL982A FL983A
	Contrafanou poliester H 150mm	pentru latimea tabloului de 300 mm	4	VP03Z
	pentru inlocuirea panourilor modulare prevazute in kit	400 mm	4	VP04Z

Dimensiuni




H inaltime mm	L latime mm	P adanc. mm	Inaltime modulara		Capacitate modulara					cu usa opaca	cu usa transparenta
			module 50 mm	mm	nr. de randuri H150	Sistemul+ S Mod.DIN per rand	Total mod.DIN	Sistemul+ C Mod.DIN per rand	Total mod.DIN		
350	300	160	6	300	2	12	24	10	20	FL204B	FL254B
500	300	200	9	450	3	12	36	10	30	FL209B	FL259B
500	400	200	9	450	3	18	54	16	48	FL213B	FL263B
650	400	200	12	600	4	18	72	16	64	FL216B	FL266B
650	500	250	12	600	4	-	-	22	88	FL221B	FL271B
800	600	300	15	750	5	-	-	26	130	FL229B	FL279B

Orion+ Tablouri poliester



Dimensiuni









L latime mm	H inaltime mm	Modular latime mm	Inaltime modulara				Tablou echipat cu doua usi opace FL352B	Partea superioara FL405B	Partea inferioara FL406B
			Partea superioara 50 mm module	Partea inferioara 50 mm module	Partea superioara 50 mm module	Partea inferioara 50 mm module			
850	1450	750	9	450	15	750			
850	1750	750	9	450	21	1050	FL354B	FL407B	
850	2050	750	15	750	21	1050	FL358B	FL407B	

Tablou



Usa transparenta
(* suplimentar, separat
de usa opaca)



<p>Elemente de fixare pe perete</p> 	<p>Distanriere pentru contrapanou</p> 	<p>Usa interna poliester</p> 	<p>Broasca pentru usa</p> 	<p>Kit de sine si plastroane pentru aparataj modular</p>  <p>Sistemul S</p>	<p>Placa de spate din tabla de otel</p> 
FL863E	FL450A	FL643A	FL96Z	FL980A	FL404A
FL863E	FL450A	FL644A	FL96Z	FL981A	FL407A
FL863E	FL450A	FL645A	FL96Z	FL982A	FL408A
FL863E	FL450A	FL646A	FL96Z	FL983A	FL412A
FL863E	FL450A	FL647A	FL96Z	-	FL413A
FL863E	-	FL649A	FL96Z	-	FL415A
		Bara de prindere superioara	Bara de prindere inferioara	Placa de spate superioara	Placa de spate inferioara
-	-	FL460A	FL466A	FL520E	FL521E
-	-	FL460A	FL434A	FL520E	FL522E
-	-	FL466A	FL434A	FL521E	FL522E